





Occhiali di Protezione MSA

L'organo sensibile, da proteggere

«Basta uno sguardo» e i nostri occhi catturano molto velocemente ogni genere di informazione. Fondamentali per eseguire diverse attività, come per esempio leggere o guidare, essi rappresentano un gran valore aggiunto per la qualità della nostra vita

I rischi in grado di compromettere seriamente la vista sono numerosi e presenti in innumerevoli settori lavorativi. Possibili conseguenze di simili incidenti variano da una semplice e temporanea irritazione fino alla perdita totale della vista. Quindi, la legislazione europea sul lavoro e tutti gli ambiti industriali danno ampia importanza alla protezione degli occhi.



Consapevolezza del rischio – elementi da considerare


La maggioranza degli incidenti sono causati da parti meccaniche (particelle o frammenti metallici), sostanze chimiche o radiazione nociva oppure da una combinazione di questi o altri elementi di rischio. Chiunque lavori abitualmente o saltuariamente in aree in cui gli occhi sono messi a rischio, deve indossare sempre adeguate protezioni.

La stragrande maggioranza degli incidenti agli occhi potrebbero essere prevenuti se fossero disponibili e naturalmente indossate protezioni adeguate, ergonomiche, confortevoli e che bene si adattano ai diversi stili e preferenze degli operatori.

Rischi invisibili – raggi

Tutte le lenti MSA assorbono totalmente i raggi UV, es. luce del sole, che anche a basse dosi di esposizioni, sul lungo termine, possono causare danni alla cornea e ai corpi cristallini dell'occhio.

Spettro della luce / tonalità lenti



Alcuni criteri di selezione

Oltre ad attenersi agli standard nazionali e/o locali, è necessaria effettuare un'adeguata analisi del posto di lavoro, per esempio:

- tipo di rischi sul posto di lavoro
- frequenza di utilizzo
- influenza da/o su altri posti di lavoro
- esigenza di riconoscimento colore
- capacità ottica dell'operatore
- utilizzo di altri DPI (compatibilità) come per es. elmetti, maschere, semimaschere, cuffie

Ampia gamma di protezioni per gli occhi

Da decenni MSA offre un'ampia gamma di occhiali e lenti di protezione di elevata qualità.

Le protezioni degli occhi di MSA fanno sentire a proprio agio, grazie alla combinazione di eccellente comfort, funzionalità e modelli alla moda.

	Caratteristiche	Vantaggi
Protezione totale	Lenti e montatura resistenti a urti elevati	Conformi e superiori ai requisiti della norma EN 166
	Morbidi, non scivolano grazie ai naselli e alle estremità delle stanghette (occhiali) o alle fasce testa (occhiali a mascherina)	Tenuta sicura sul viso
	Confortevoli, aderenti, si adattano alle diverse forme del viso	Sensazione di protezione
	Varietà di modelli, rivestimenti e tinte delle lenti	Si adattano alle esigenze applicative di ogni operatore
	Soluzioni pratiche di pulizia e comodi astucci	Accessori che assicurano la disponibilità
Accettati dall'operatore	Modelli leggeri per un uso prolungato	Confortevoli
	Modelli funzionali e alla moda	Attrattivi
Ottimo rapporto qualità-prezzo	Ampia gamma (in grado di coprire diversi livelli di comfort e protezione)	Offerta del prodotto personalizzata in base a esigenze e preferenze

Suggerimento per la scelta del prodotto

Che sia per uso occasionale o per utilizzo quotidiano, la gamma di occhiali MSA offre soluzioni economiche per tre livelli di prestazione, adatte quindi a ogni esigenza:


★	Massima sicurezza e caratteristiche di comfort di base ai migliori prezzi
★★	Massima sicurezza, caratteristiche di comfort ed ergonomiche per l'uso professionale abbinato a un design moderno
★★★	Elevata prestazione in sicurezza, ottimo comfort e design esclusivo, accessori supplementari

Ergonomici e confortevoli

Tutti gli occhiali MSA sono leggeri come una piuma e aderiscono perfettamente al viso, anche dopo ore di utilizzo.

Il design ergonomico aumenta la percezione di sicurezza da parte dell'operatore e naturalmente il livello di sicurezza stesso.

	Stanghette morbide / flessibili	Materiali morbidi, coiniettati, aumentano considerevolmente il comfort e il livello di sicurezza e gli occhiali restano sempre in perfetta posizione
	Regolazione della lunghezza	Regolazione perfetta per ogni dimensione di testa, per un'ottima tenuta e un utilizzo universale
	Inclinazione lenti / stanghette	Sistema con dente d'arresto facile da usare. Addattabile alle diverse forme del viso per assicurare protezione totale in tutti i punti



Versatili e preziosi

La varietà di tonalità delle lenti copre virtualmente tutte le applicazioni industriali. Le seguenti opzioni di rivestimento proteggono le lenti dal rischio quotidiano di graffiature e garantiscono buona visibilità in presenza di aumentato livello di umidità o cambi di temperatura, raccomandati anche per l'uso con maschere e filtri.

Rivestimenti MSA



	TuffStuff	Eccellente durata con rivestimento anti-graffio secondo la norma EN 166				
	Sightgard	Noto rivestimento MSA antiappannamento con buone proprietà antigraffio				
	OptiRock 4X	Elevata e duratura prestazione di rivestimento anti-appannamento con ottime proprietà anti-graffio secondo la norma EN 166				

buono eccellente



Anti-graffio
Meccanismo Self sealing evita i graffi e migliora la durata riducendo i costi.



Anti-appannamento
Il trattamento superficiale previene l'appannamento delle lenti. Visibilità sempre chiara anche in ambienti umidi evitando il rischio di incidenti.



Anti-statico
Trattamento della superficie come repellente della polvere per ridurre le operazioni di pulizia.



Anti UV
Assorbono più del 99,9% delle radiazioni ultraviolette dannose prevenendo danni a lungo termine all'occhio


Colori delle lenti

Colori delle lenti	Filtro	Uso speciale	Trasmissione luminosa	Filtro UV
Chiare	2C-1.2	Lenti per uso all'interno e per scopi generici	92%	99,9
Ambrate	2-1.2	Migliora il contrasto (controllo qualità) Ambienti con poca luce (turno di notte)	86%	99,9%
Dorate, a specchio	5-1.7	Modifica delle condizioni d'illuminazione, guida, ottimo filtro UV	55%	UV 400
Blu viola	5-2	Migliora il contrasto nelle attività all'esterno	34%	99,9%
Fumè	5-2.5	Lenti anti-abbaglianti	18%	99,9%
Argento/blu	5-2.5	Lenti moderne anti-abbaglianti per attività esterne	19%	99,9%
Argento a specchio	5-2.5	Lenti moderne anti-abbaglianti per attività esterne	21%	99,9%
Marrone scuro	5-2.5	Visione migliorata all'esterno	25%	99,9%
Arcoabal. a specchio	5-3.1	Filtro antiabbagliamento resistente ed elegante	13%	99,9%

Filtri UV

UV 400	Ottima protezione da raggi UV. Blocca 100% dei raggi UV dannosi. Consigliati quando si lavora in ambienti con elevati livelli di raggi UV.
Raggi UV	Tutte le lenti filtrano il 99,9% di raggi UV.

Esempio di Marcatura lenti e montatura



Classe del filtro

- 2 Raggi Ultra Violetti
- 2C Raggi Ultra Violetti con funzione migliorata di riconoscimento colore
- 5 Filtro antiabbagliamento senza specifica infrarossi

Numero di scala

Aumenta con il diminuire della trasmissione luminosa delle lenti

Produttore

Classe ottica

Tutti i dispositivi MSA per la protezione degli occhi sono realizzati per l'uso continuo (Classe 1)

Resistenza all'impatto

- S Robustezza incrementata
- F Particelle ad alta velocità con urto a bassa energia (45 m/s)
- B Particelle ad alta velocità con urto a media energia (120 m/s)
- T Ulteriore resistenza a temperature estreme (-5 e 55 °C)

Resistenza a

- N Visione distorta dovuta all'appannamento delle lenti
- K Deterioramento superficiale causato da particelle fini

Protezione contro (solo per occhiali a mascherina)

- 3 Liquidi, goccioline e spruzzi
- 4 Polveri di grandi dimensioni
- 5 Gas e particelle fini <5 µm
- 9 Metallo fuso

Marcatura di certificazione

Norma

Approvazioni

Tutti i modelli dispongono della marcatura CE e soddisfano o superano i requisiti della norma EN 166 e, in base al tipo, della norma EN 170 e 172. Un vasto numero di modelli è certificato secondo gli standard GOST.

Accessori

Accessori pratici permettono di avere gli occhiali di sicurezza sempre a portata di mano e di conservarli in buone condizioni. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 13.

La guida alla scelta a pag. 14 vi aiuterà a trovare la protezione degli occhi MSA che soddisfa le vostre esigenze.



Nuova Linea MSA

Alternator

Adattabile a ciascuna applicazione



Versione base senza inserti



Inserti antipolvere con e senza fori di ventilazione



Pratico astuccio per occhiali, inserti imbottiti e lenti di ricambio disponibili come accessori



Moderna montatura bicolore

Stanghette forate con buona protezione laterale

Inserti antipolvere con e senza fori disponibili come accessori

Lenti sostituibili



Racers

Massima protezione da impatto e massima eleganza



Nasello dal design esclusivo



Con morbido sacchetto e cordino



Stanghette foggabili, adatte alle diverse dimensioni della testa e garantiscono una comoda tenuta

Monolente molto resistente all'impatto, conforme allo standard MIL-V-43511C clausola 3.5.10. e MIL-PRF-31013 clausola 3.5.1.1 (198 m/s)


Montatura con design dinamico, disponibile con finitura superficiale nera o argento/rosso abbinata a lenti a specchio rosso arcobaleno molto eleganti

Naselli morbidi e regolabili per una perfetta tenuta su tutti i tipi di nasi



Metropol

Occhiali per la sicurezza con un tocco di eleganza



Milan

Stravaganti occhiali da sole per le attività all'esterno



Nuova Linea MSA

Altimeter

Design ibrido per uso universale



18 grandi fori di ventilazione assicurano comfort quando sono indossati



Montatura morbida per una completa aderenza agli occhi e assorbimento eccellente dei colpi

Arresto regolabile da usare con fascia flessibile o morbide stanghette regolabili in lunghezza

ChemPro

Look giovane, morbida tenuta e protezione completa



Struttura «soft touch» che si adatta perfettamente al viso

Fascia testa confortevole con lunghezza regolabile



Lenti facilmente sostituibili, disponibili come ricambio

Lenti con rivestimento Sightgard per resistenza all'impatto, a temperature estreme e agli spruzzi di metallo fuso

Ventilazione indiretta per il movimento dell'aria e la protezione contro spruzzi e polvere grossa

Linea Comfort PERSPECTA

PERSPECTA 1320

Multi-regolazione, per un uso universale



Lenti in policarbonato avvolgenti e curve a 9.75 per garantire una visuale a 180° senza distorsioni

PERSPECTA 010

Stile High-tech con eccezionale protezione



Barra frontale con imbottitura co-iniettata, permette il passaggio dell'aria

Linea Comfort PERSPECTA

PERSPECTA 9000

Estremamente leggeri e avvolgenti



Visibilità ampia e completa grazie alla speciale curvatura delle lenti (9.75)

Confortevoli e avvolgenti, le lenti in policarbonato per eccellente protezione da impatto attorno agli occhi


Stanghette rivoluzionarie in materiale co-iniettato rigido e morbido per un migliore comfort

Naselli speciali migliorano la tenuta degli occhiali evitando che scivolino e garantendo nel contempo una morbida tenuta



PERSPECTA 1900

Eleganti e leggeri con visione panoramica



Disponibili con lenti leggermente dorate antiabbagliamento per interno ed esterno o con lenti marrone scuro per esterno

Stanghette dritte con due tipi di materiali a co-iniezione (evitano la regolazione dell'inclinazione o della lunghezza). L'operatore si dimenticherà di averli indossati

Lenti di alta qualità con 8 curvature per una visuale tra le più chiare e panoramiche

Ponticello nasale universale e i soffici cuscinetti di tenuta evitano lo scivolamento degli occhiali



Linea Comfort PERSPECTA

PERSPECTA 2320

La migliore soluzione per le attività all'esterno



Dotati di pratica custodia rigida

Regolazione lunghezza
stanghette a 3 posizioni permette
ottima adattabilità al viso

Lenti a specchio argentate
con elevata resistenza
antiraffio e rivestimento
antiappannamento

Cuscinetti nasello e estremità
stanghette morbide per evitare
lo scivolamento e aumentare il
livello di comfort

Montatura dal design
moderno con ottima
rifinitura lucida della
superficie

PERSPECTA GIV 2300

Una nuova dimensione di stile e comfort



La struttura flessibile si adatta
perfettamente a ciascun viso

Lente panoramica anti-
appannamento, resistente
all'urto anche a temperature
estreme

Comoda fascia testa con
possibilità di regolazione

11 ventilazioni indirette garantiscono
buona circolazione dell'aria,
proteggendo contemporaneamente
contro spruzzi e polvere

Linea Classica PERSPECTA



PERSPECTA 1070



Occhiali avvolgenti monolente «classici», con ripari laterali. Possono essere indossati sopra la maggior parte degli occhiali correttivi. Le stanghette di questi occhiali hanno 5 differenti regolazioni e ruotano per assicurare una perfetta vestibilità.

PERSPECTA FL250



I più leggeri della serie Perspecta, pesano solo 25 g. Occhiali monolente, eleganti, ad occhio di gatto, si adattano perfettamente, soprattutto ai visi più piccoli. Profilo sottile ed elevato comfort.



PERSPECTA 2047W

Monolente a protezione totale della zona oculare, ripari laterali ventilati, ideale per visitatori. Sovrapponibili ai normali occhiali correttivi.

PERSPECTA GH 3001



Comodi occhiali con ventilazione indiretta. Adatti per i tecnici di laboratorio grazie all'elevata classe di protezione.



PERSPECTA GV 1000



Occhiale a mascherina leggero ed economico per usi generali. Ideali anche per artigiani ed hobbistica fai-da-te.



Soluzioni di pulizia e antiappannante

Rimuove le macchie di olio o grasso. klar-pilot gel o spray viene spalmato sulle lenti per prevenire che si appannino. Adatto per lenti incorporate nelle tute di protezione, nelle maschere, negli occhiali di sicurezza e negli occhiali a mascherina.

Informazioni per l'Ordine

GA1616	klar-pilot gel, flacone da 25 ml
10032164	klar-pilot fluid, spray da 100 ml
10104680	Fazzolettini umidi per la pulizia delle lenti. (100 pz)
D8241079	Spray per la pulizia, flacone da 110 ml
D8133039	Veline igieniche, confezione di ricambio (280 pezzi)



Cordini

Cordino nero per il collo con estremità regolabili, si adatta a tutti i modelli di occhiali.

Informazioni per l'Ordine (conf. da 12)

10058135	Cordicella PERSPECTA
10104679	Cordino Slip-on



Astuccio

Custodia morbida con cerniera, passanti in velcro e gancio, idonea per tutti i modelli di occhiali.

Informazioni per l'Ordine

10058134	Custodia PERSPECTA (conf. da 12, scatola da 10 confezioni)
10081939	Custodia rigida PERSPECTA (conf. da 6, scatola da 15 confezioni)
10104677	Sacchetto morbido (conf. da 12, scatola da 10 confezioni)
10104665	Custodia per occhiali, inserti imbottiti, lenti di ricambio (conf. da 6, scatola da 10 confezioni)



Lenti di ricambio

Soluzione economica per migliorare la durata degli occhiali nel caso in cui le lenti debbano essere sostituite. (es. In caso di graffi).

Informazioni per l'Ordine (conf. da 12)

10104667	Lenti di ricambio Alternator, chiare, rivestimento Sightgard
10104668	Lenti di ricambio Alternator, chiare, rivestimento OptiRock 4X
10104672	Lenti di ricambio ChemPro, chiare, rivestimento Sightgard
10104673	Lenti di ricambio ChemPro, chiare, rivestimento OptiRock 4X

Inserti imbottiti

Assorbono gli urti (inserto ventilato) e prevengono la penetrazione di polvere grossa (inserto non ventilato).

Informazioni per l'Ordine (conf. da 12)

10104663	Inserto imbottito Alternator ventilato
10104664	Inserto morbido Alternator non ventilato



Confezione economica

Pratica confezione economica per Alternator, comprendente astuccio, occhiali (con o senza lenti), inserti imbottiti, cordino e sacchetto morbido.

Informazioni per l'Ordine

10104666	Confezione economica Alternator (conf. da 6, scatola da 10 confezioni)
----------	--



Espositori

Espositore da tavolo dal design moderno per la completa gamma di protezioni per gli occhi MSA. Struttura metallica, in colore grigio, robusta con elementi in plastica. Espositore fisso MINI 5 fino a 5 occhiali/occhiali a mascherina. Espositore girevole MAXI 20 fino a 20 occhiali/occhiali a mascherina.

Informazioni per l'Ordine

10085093	Display MINI 5 (15 x 48 cm)
10085094	Display MAXI 20 (18 x 72 cm)

Guida alla scelta dei protettori per gli occhi

APPLICAZIONI	FOTO	INFORMAZIONI X L'ORDINE			LENTI		
		Modello PERSPECTA	Part No.	Pezzi/ Confezione	Colore	Filtro UV	Marcatura
Occhiali di protezione Tutti i modelli proteggono contro urto meccanico, polvere e raggi UV e possono essere usati per: Lavorazioni con macchinari, Verniciatura, Rettifica, Guida di automezzi, Assemblaggi, Controllo Qualità, Per i Visitatori, Attività all'esterno (Bagliore solare, Flusso aria), Maneggio di Materiale Pericoloso, ecc. per es. nelle seguenti industrie: Automobilistica, Elettronica, Tessile, Pubblici Servizi, Edilizia, Metalmeccanica, Chimica, Petrolchimica, Farmaceutica		Alternator	10104619	12	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		Alternator	10104620	12	Ambra	99,9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		Alternator	10104661	12	Fumè	99,9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		Alternator	10104662	12	Dorato a specchio	UV400	5-1,7 MSA 1 FT CE
		Racers	10104614	12	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		Racers	10104615	12	Ambra	99,9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		Racers	10104617	12	Fumè	99,9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		Racers	10104616	12	Dorato a specchio	UV400	5-1,7 MSA 1 FT CE
		Racers	10104618	12	Rosso arcobaleno a specchio	99,9%	5-3,1 MSA 1 FT CE
		Metropol	10104669	12	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		Milan	10104670	12	Marrone scuro	UV400	5-2,5 MSA 1 S CE
		Altimeter	10104674	12	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1320	10075296	12	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1320	10075287	12	Blu Viola	99,9%	5-2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1320	10075286	12	Fumè	99,9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 010	10045641	12	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE
		PERSPECTA 010	10045642	12	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 010	10045643	12	Ambra	99,9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 010	10045644	12	Fumè	99,9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045516	12	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE
		PERSPECTA 9000	10045517	12	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045518	12	Fumè	99,9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045519	12	Ambra	99,9%	2-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 9000	10045640	12	Blu a specchio	99,9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045645	12	Dorato a specchio	UV400	5-1,7 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045646	12	Marrone scuro	99,9%	5-2,5 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045647	12	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA 1900	10045648	12	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE
		PERSPECTA 2320 Set con custodia rigida	10075288	6	Argentato a specchio	99,9%	5-2,5 MSA 1 F CE
		PERSPECTA 2047W	10064800	12	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 FT CE
		PERSPECTA FL250	10064842	12	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 FK CE
		PERSPECTA 1070	10064797	12	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 FT K CE
OCCHIALI A MASCHERINA Tutti i modelli proteggono contro spruzzi liquidi e polvere. Possono essere usati per: Attività di Laboratorio, Trattamento di sostanze chimiche, Lavori edili, ecc. per es. nelle seguenti industrie: Chimica, Medicale e Farmaceutica, in Edilizia ed in Agricoltura		ChemPro	10104671	6	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 BT 9N CE
		PERSPECTA GIV 2300	10076384	6	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 BT CE
		PERSPECTA GH 3001	10064844	6	Trasparente	99,9%	2C-1,2 MSA 1 B CE
		PERSPECTA GV 1000	10064843	10	Trasparente	99,9%	2-1,2 MSA 1 B CE

Guida alla scelta dei protettori per gli occhi

Impatto	Rivestimento	MONTATURA						MATERIALE E PESO		INDICATORE DI PERFORMANCE
		Colore	Marchio	Adattabilità con occhiali da vista	Stanghette morbide	Lunghezza regolabile	Lenti inclinate	Materiali (Lenti, Montatura)	Peso	
FT	Sightgard	Blu	MSA EN 166-FT CE					Policarbonato	35 g	★★★★
FT	Sightgard	Blu	MSA EN 166-FT CE					Policarbonato	35 g	★★★★
FT	Sightgard	Blu	MSA EN 166-FT CE					Policarbonato	35 g	★★★★
FT	Sightgard	Blu	MSA EN 166-FT CE					Policarbonato	35 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Nero	MSA EN 166-FT CE		■			Policarbonato	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Nero	MSA EN 166-FT CE		■			Policarbonato	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Nero	MSA EN 166-FT CE		■			Policarbonato	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Nero	MSA EN 166-FT CE		■			Policarbonato	31 g	★★★★
FT, MIL	Sightgard	Argento-rosso luc.	MSA EN 166-FT CE					Policarbonato	31 g	★★★★
FT	Sightgard	Trasparente	MSA EN 166-FT CE					Policarbonato	34 g	★★
S	Sightgard	Tartaruga	MSA EN 166-S CE					Policarbonato	41 g	★★
FT	Sightgard	Trasparente	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Policarbonato, TPE	38–42 g	★★★★
FT	Sightgard	Nero	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Policarbonato	29 g	★★
FT	Sightgard	Nero	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Policarbonato	29 g	★★
FT	Sightgard	Nero	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Policarbonato	29 g	★★
FT	TuffStuff	Trasparente blu	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Policarbonato	32 g	★★
FT	Sightgard	Trasparente blu	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Policarbonato	32 g	★★★★
FT	Sightgard	Trasparente blu	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Policarbonato	32 g	★★★★
FT	Sightgard	Trasparente blu	MSA EN 166-FT CE		■	■	■	Policarbonato	32 g	★★★★
FT	TuffStuff	Blu chiaro	MSA EN 166-FT CE		■			Policarbonato	26 g	★
FT	Sightgard	Blu chiaro	MSA EN 166-FT CE		■			Policarbonato	26 g	★★
FT	Sightgard	Fumè/blu	MSA EN 166-FT CE		■			Policarbonato	26 g	★★
FT	Sightgard	Ambra/blu	MSA EN 166-FT CE		■			Policarbonato	26 g	★★
FT	TuffStuff	Fumè/blu	MSA EN 166-FT CE		■			Policarbonato	26 g	★★
FT	Sightgard	Rosso Borgogna	MSA EN 166-FT CE		■			Policarbonato	27 g	★★
FT	Sightgard	Rosso Borgogna	MSA EN 166-FT CE		■			Policarbonato	27 g	★★
FT	Sightgard	Nero	MSA EN 166-FT CE		■			Policarbonato	27 g	★★
FT	TuffStuff	Nero	MSA EN 166-FT CE		■			Policarbonato	27 g	★
F	Sightgard	Grigio scuro	MSA EN 166-F CE		■	■		Policarbonato	33 g	★★★★
FT	–	Trasparente	MSA EN 166-FT CE	■				Policarbonato	45 g	★
FK	TuffStuff	Trasparente	MSA EN 166-F CE					Policarbonato	25 g	★
FT K	TuffStuff	Rosso	MSA EN 166-FT CE			■	■	Policarbonato	38 g	★
BT	Sightgard	Grigio scuro	MSA EN 166 349-BT CE	■		■		Policarbonato, TPE	78 g	★★★★
BT	Sightgard	Trasparente	MSA EN 166 34-BT CE	■		■		Policarbonato, PVC	122 g	★★★★
B	Sightgard	Fumè	MSA EN 166 34-B CE	■				Policarbonato, PVC	68 g	★★
B	Sightgard	Trasparente	MSA EN 166-B CE	■				Policarbonato, PVC	60 g	★

MSA – Vostro partner globale per la sicurezza

Con attività in 5 continenti, oltre 40 sedi internazionali e centinaia di distributori in tutto il mondo, MSA offre una gamma unica di prodotti di sicurezza per un vasto numero di settori industriali.



Respiratori ad adduzione di aria



Respiratori a filtro



Protezione occhi e udito



Protezione del corpo



Immagini termiche



Rivelatori portatili di gas



Rivelatori permanenti di gas

Prodotti distribuiti da

MSA Italiana S.p.A.
Via Po 13/17
20089 Rozzano (MI)
Italia
Tel. 02 89 217-1
Fax 02 82 59 228 – 02 89 217.236
E-mail info-italy@msa-europe.com
<http://www.msa-italy.com>

MSA Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Svizzera
Tel. +41 (43) 255 89 00
Fax +41 (43) 255 99 90
E-mail info@msa.ch
<http://www.msa.ch>

Soggetto a modifica senza preavviso
ID 03-030.2 IT/05/NL/09.09/HA

MSA
The Safety Company